



# Les coliques



## Définition

Votre bébé pleure, se tortille, devient tout rouge et inconsolable mais est en bonne santé.

Ce n'est pas une maladie, ce sont des pleurs prolongés débutant généralement entre 3 et 6 semaines après la naissance.

La cause peut être intestinale mais l'origine reste mal connue.

## Symptômes

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| _ Crie      | _ Se tortille   |
| _ S'agite   | _ Des gaz       |
| _ Se crispe | _ Devient rouge |

→ Symptôme plus présent en fin d'après-midi voire début de soirée

→ De plus votre enfant boit bien et prend du poids

→ Si ceux-ci sont importants => le médecin parlera peut-être d'un reflux gastro œsophagien ou d'une allergie aux protéines de lait de vache

## Durée

Disparaît environs vers 4 mois



## Comment apaiser mon enfant ?

- \_ Bonne préparation des biberons et bon matériel
- \_ Donner biberon dans le calme
- \_ Faire faire le rot
- \_ Emmaillotage
- \_ Chaleur avec bouillote
- \_ Peau a peau
- \_ Bercement
- \_ Mis sur le ventre sur l'avant-bras

## A éviter

Pas secouer bébé même si on est a bout.



Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 45 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

