



La biopsie hépatique (trans-pariéiale)


Le médecin vous propose de réaliser une biopsie hépatique trans-pariéiale. Cet examen permet de mieux comprendre et traiter votre affection du foie.

Qu'est-ce qu'une biopsie hépatique ?

Elle consiste à prélever un petit morceau de foie de quelques millimètres, qui sera analysé au microscope. L'examen n'est pas douloureux.

La biopsie hépatique trans-pariéale se déroule en polyclinique gastroentérologie. Après anesthésie locale, le médecin introduit à travers la peau, entre deux côtes (du côté droit), une aiguille très fine et prélève un fragment du foie. L'examen ne dure que quelques minutes.

L'examen n'est pas douloureux.



Si la technique précédente est contre-indiquée, le médecin propose au patient une biopsie hépatique trans-jugulaire. Cet examen est réalisé sous contrôle radiologique. Il est effectué dans le service d'imagerie médicale (cfr brochure spécifique).

Comment vous préparer à l'examen ?

Avant l'examen



**Suivant l'avis médical,
vous arrêterez certains
de vos médicaments
(anticoagulants, anti-
inflammatoires, antiagrégants
plaquettaires,...)**

Médicaments à arrêter

A partir du

..... / /
..... / /
..... / /

Il est important de prévenir le personnel de la présence de fièvre et d'autres symptômes annonciateurs d'un état infectieux, même quelques jours avant l'examen.

Il vous sera demandé de signer un consentement éclairé avant votre examen afin de donner votre accord.



**N'oubliez pas d'informer le
médecin de vos problèmes
de santé, de votre traitement
habituel, vos allergies et
intolérances.**

Une prise de sang devra être réalisée afin notamment d'analyser la coagulation du sang.



**Il est indispensable d'être à
jeun (ne rien boire ni manger) 6
heures avant l'examen.**



En règle générale, voici comment se déroule l'examen

Pendant l'examen

- _ Vous êtes torse-nu et couché sur le dos.
- _ Une anesthésie locale est réalisée à l'endroit de la ponction.
- _ Lorsque cette zone est bien endormie, le médecin introduit dans le foie une aiguille qui permet d'extraire un fragment de quelques millimètres.
- _ L'infirmière effectue un pansement compressif à l'aide de compresses stériles.

Après l'examen

- _ Vous resterez allongé au lit strict au moins 4 heures puis éviter toute activité physique importante durant 48 heures.
- _ L'infirmière prendra les paramètres (tension artérielle, pulsations) environ tous les 1/4 h pendant 2 heures ; puis environ toutes les 1/2 heures jusqu'à la 4ème heure.
- _ Vous pourrez boire 4 heures après l'examen et manger 1/4 heure après avoir bu.
- _ L'état du pansement sera vérifié par le personnel infirmier.
- _ Il peut arriver de ressentir une douleur passagère à l'épaule droite. N'hésitez pas à demander un anti-douleur pour vous soulager.

Quels sont les risques potentiels de l'examen ?

La biopsie du foie , comme tous les actes médicaux, comporte quelques risques, heureusement rares : il peut survenir un saignement ou un écoulement de bile à l'endroit de ponction, une lésion de la plèvre (feuillet entourant le poumon) ou du poumon, de même qu'une chute de la tension artérielle.

En général, ces complications sont bénignes et guérissent spontanément.

Notes



Le médecin et le personnel infirmier se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

